

Serie | 4 Sèche-linge

WTN85200FF Sèche-linge à condensation







Sèche-linge à condensation délicat envers votre linge, et silencieux.

- Système de séchage sensitif: résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- Très silencieux avec seulement 65 dB.
- Tuyau de vidange fourni: plus besoin de vider manuellement le réservoir de condensation!
- AutoDry: sèche parfaitement jusqu'au degré de séchage souhaité.
- Display LED pour visualiser et paramétrer simplement les programmes et options.

Données techniques

Type de construction : Pose libre Top amovible: non À droite Charnières de porte : Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0 Hauteur avec top amovible (mm): 842 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599 Poids net (kg): 40,0 4242002938349 Code EAN: Puissance de raccordement (W): 2800 Intensité (A): 16/10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50 CE, VDE Certificats de conformité : Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 7.0 Programme coton: Coton prêt à ranger Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 4,08 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 111 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 2,33 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 69 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 496,0 Contrôle de la durée du cycle (min) : 87 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88



88

88

Accessoires en option

WMZ20500: SOCLE AVEC TIROIR POUR SL

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :

WTZ11400 : KIT DE SUPERPO + TABLETTE BANDEAU 135MM WTZ20410 : KIT DE SUPERPOSITION SL BANDEAU 135MM

Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :



Serie | 4 Sèche-linge

WTN85200FF Sèche-linge à condensation

Sèche-linge à condensation délicat envers votre linge, et silencieux.

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Tambour inox 112I, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 496 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.08 kWh / demi-charge 2.33 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 111 min / demicharge : 87 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte verre cadre silver-gris foncé

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Minuterie chaud, Minuterie froid, Allergie +, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min.
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Touches sensitives : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Fin différée24 h
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants