

## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NCWEV



### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

### Congélateur avec technologie noFrost - ne plus jamais dégivrer

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 242 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Thermomètre dans le congélateur: Digital  
 Éclairage: non  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur appareil: 1860 mm  
 Largeur appareil: 600 mm  
 Profondeur appareil: 650 mm  
 Dimensions du produit emballé: 1930 x 770 x 660 mm  
 Poids net: 77,2 kg  
 Poids brut: 82,8 kg  
 Intensité: 10 A  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h  
 Couleur / matériau du corps: Blanc  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible  
 Porte verrouillable: non  
 Nombre de tiroirs/paniers: 5  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2  
 Code EAN: 4242003873823  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: GS36NCWEV  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical



## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NCWEV

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

#### Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignée à dépression ouverture facile

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 242 l
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES



- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

#### Accessoires

- accumulateur de froid
- bac à glaçons
-

## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NCWEV

### Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm