

**iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39NVIED**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 238
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 89
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 279
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil (mm): 600
Profondeur appareil (mm): 660
Poids net (kg): 73,630
Puissance de raccordement (W): 100
Intensité (A): 10
Charnière de porte: Droite réversible
Tension (V): 220-240
Fréquence (Hz): 50-60
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm): 240
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: N/A



4 242003 905517

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39NVIED

Équipement

- Réfrigér combiné PL

INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées
- Portes Inox

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
-

CONGELATEUR



- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Super-congélation avec arrêt automatique

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39NVIED

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

