

iQ300, Réfrigérateur intégré, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Réfrigérateur intégré avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox

- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ Les fruits et légumes restent croquants dans les deux Fresh Box avec fond ondulé
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 144 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 319 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 60,246 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 6
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242003874349
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI81RVFF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total



4 242003 874349

iQ300, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets

Système de conservation

- 2 freshBox
-

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation


Accessoires

- 3 x casiers à oeufs
-

iQ300, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0

Cotes

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.




| T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm : | charnière non amortie, Porte en kg : | charnière amortie, Porte en kg : |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| | F | R | X |
|--|-------|-----|-----|
| | 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| | 21 | 0-1 | 3 |
| | | 2-3 | 2,5 |
| | 22 | 0 | 4 |
| | | 1 | 3,5 |
| | | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

| | A | B | C |
|-----------|----|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

iQ300, Réfrigérateur intégré, 177.5
x 56 cm, flat hinge
KI81RVFF0

Cotes

