

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KI86VVSE0



A ↑ G E



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyper fresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps.

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ hyperFresh# un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 229 kWh/ annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 84 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 183 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'enca斯特ment: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 51,036 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total
Type de charnière: Porte à glissières



**iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KI86VVSE0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation


Accessoires

- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs
-

**iQ300, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KI86VVSE0**






Cotes

mesures en mm




A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options


B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options



Sortie d'air
min. 200 cm²



Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm