

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI87VVF1



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyper fresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps.

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ hyperFresh# un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Avec le bouton superFreezing, rabaissez plus rapidement la température afin de congeler encore plus rapidement la nourriture nouvellement ajoutée

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 216 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 200 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 53,212 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnières de porte pantographes



iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI87VVE1

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Technologie lowFrost
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 200 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 70 l
- Pouvoir de congélation : 3.2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



Accessoires

- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs
-

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI87VVE1


Cotes

Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

