

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
82 x 59.8 cm, Charnières
pantographes softClose
KU22LADD0



1 x bac à glaçons

KF10ZAX0 :
KSZGGM00 Beurrier
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur compact encastrable avec compartiment
congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone
climatisée, accès facile et alarme de porte.

✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos
produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
Consommation énergétique annuelle moyenne: 119 kWh / an
Volume utile partie congélation: 17 l
Volume utile partie réfrigération: 93 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Design: Encastrable
Habillage de porte: Non disponible
Hauteur: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Poids net: 31.1 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003933701
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KU22LADD0
Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose KU22LADD0

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 110 l
- Réfrigérateur : Volume 93 l
- Congélateur : Volume 17 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Design

- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Home Connect
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- mode éco, Mode Sabbat

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 1 clayettes en verre de sécurité
- 3 balconnets
- Support à bouteilles
- Support à bouteilles dans balconnet XXL

Système de conservation

- 1 freshBox
- Compartiment inférieur : un espace de stockage séparé, par exemple pour les bouteilles

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrément H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Montage possible en dessous/entre, inté
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
82 x 59.8 cm, Charnières
pantographes softClose
KU22LADD0


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.


Mesures en mm



A: Hauteur de sous-structure
B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement
électrique à côté de l'appareil, sur le
côté gauche ou droit

Mesures en mm



548, 598, 820-900, 625, 17


Mesures en mm



42, 100-180, ≤ 10 , 59, (A)

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg