



# OCS8487A

Type d'installation: Encastrable

Gamme: Craft

Dimensions (HxLxP): 45,5 x 59,7 x 54,7 cm

5 Air Flow (ASKO) BW, Générateur de vapeur externe combiné au système cyclonique, Oven volume 50L (ASKO) BW, Aqua Clean (ASKO) BW, Level of telescopic guide 1 (ASKO) BW, Fonction cuisson vapeur aux degrés près, Rôtissage automatique, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



**Générateur de vapeur externe combiné au système cyclonique**



**Fonction cuisson vapeur aux degrés près**



**Rôtissage automatique**

## Construction et performance

- Température maximale: 230 °C
- Sonde culinaire
- Système cyclonique vapeur fine



## Usage et flexibilité

- Eclairage du four: Double éclairage
- Réservoir d'eau: 1,3 l
- Volume utile: 50 l
- Visibilité parfaite - OpenView
- Rails télescopiques 100% extensibles et amovibles
- Glissières télescopiques totalement extensibles avec butée, sur 1 niveau
- Grille
- Bac gastronorme
- Bac gastronorme perforé
- Plaque à pâtisserie

## Bandeau de commandes

- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
- Ecran TFTcouleur

## Programmes, options et modes

- Sole
- Voûte
- Convection naturelle
- Gril simple
- Double gril
- Gril ventilé
- Chaleur tournante
- ECO Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Sole ventilée
- Vapeur intense
- Vapeur moyenne
- Vapeur faible
- Cuisson à la vapeur
- Cuisson vapeur au degré près
- Décongélation
- Chauffe assiettes
- Maintien au chaud
- Préchauffage rapide
- Cuisson par étapes
- Rôtissage automatique

## Design et installation

- Matériau de la porte: Verre
- Inox anti-trace
- Pieds réglables: 4
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 56 x 55 cm

## Sécurité et entretien

- Système de refroidissement avec ventilation prolongée

- Ouverture douce et fermeture amortie
  - Vitre démontable
  - Nettoyage hydrolyse
  - Cuisson vapeur au degré près
  - Détartrage
- 

#### **Données techniques**

- Consommation en mode veille: 1 W
  - Classe énergétique: A+
  - Consommation d'énergie (convection naturelle): 0,82 kWh
  - Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée): 0,62 kWh
  - Convection naturelle: 0,82 kWh
  - Puissance de raccordement: 2900 W
  - Puissance d'installation: 16 A
  - Fréquence: 50 Hz
- 

#### **Dimensions**

- Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm
  - Longueur du câble de raccordement: 1,5 m
  - Poids net: 43,5 kg
- 

#### **Information logistique**

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 55 × 66 × 70 cm
  - Poids brut: 48,2 kg
  - Code produit: 730057
  - Code EAN: 3838782090431
-

