



PXL6106

Table de cuisson, Esthétique: Dolce Stil Novo, Gaz, 100 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant



TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 100 cm • Type: Gaz • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • Alimentation: Gaz • Code EAN: 8017709220631

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Dolce Stil Novo • Type d'inox: Satiné • Matériau: Inox • Couleur des manettes: Effet inox • Type de commandes: Manettes • Position des commandes: Frontal • Nombre de manettes: 6 • Grilles: Inox • Revêtement grilles: Titane • Brûleurs: A flamme verticale extra-plat annulaire • Matériau des brûleurs: Laiton • Couleur de la sérigraphie: Noir

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 6 • Nombre de brûleurs gaz: 6

OPTIONS

Encastrement: 482-486x880-884 mm

ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Gauche central • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Avant gauche • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 5ème foyer: Avant droit • Position 6ème foyer: Droit central • Type 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide • Type 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 4ème foyer: Gaz - Rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 6ème foyer: Gaz - Ultra-rapide • Puissance 1er foyer: 3.50 kW • Puissance 2ème foyer: 1.60 kW • Puissance 3ème foyer: 1.00 kW • Puissance 4ème foyer: 2.40 kW • Puissance 5ème foyer: 1.00 kW • Puissance 6ème foyer: 3.50 kW

TECH

Type de gaz: G20 Gaz naturel • Thermocouples: Oui • Allumage automatique intégré aux manettes: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale gaz: 13100 W • Puissance nominale: 1 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono-phasé • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

EGALEMENT DISPONIBLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 92x1000x510 • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Largeur du produit (mm): 1000 mm • Hauteur du produit (mm): 92 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G25 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide Réglé au gaz naturel: Cône

OPTIONAL

6MP1BF: Kit manettes, Tables de cuisson WOKGHU: Grille réduction, Centres de cuisson, Tables de cuisson TPK: Plaque teppan yaki, Tables de cuisson

