



## CLEAN & STEAM

CLEAN & STEAM  
RY7557WH

### Nettoyage parfait en deux fois moins de temps

#### 2 en 1 : aspire et nettoie les sols en un seul passage !

Chaque semaine, nous passons, en moyenne, 34 minutes à aspirer les sols, puis 31 minutes à les laver\*. CLEAN & STEAM ou la fusion réussie entre un aspirateur balai très efficace et un nettoyeur vapeur. Oublié le temps perdu à aspirer puis à passer la serpillère : désormais, un seul geste suffit pour rendre les sols durs impeccables.



CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols propres et gagner du temps. Grâce à sa tête exclusive, les sols sont aspirés puis nettoyés à la vapeur et ce, en un seul et même passage. Le nettoyage est sain, parfaitement adapté aux sols durs et le résultat est impeccable.

## BENEFICES DU PRODUIT

### Une tête bien conçue

La tête d'aspiration exclusive DUAL CLEAN & STEAM a été conçue pour suivre le geste naturel du passage de l'aspirateur d'avant en arrière. Grâce à un double système, le sol est toujours dépoussiéré avant d'être nettoyé à la vapeur.



### Résultat de nettoyage parfait et maintien des performances dans le temps

Contrairement aux filtres classiques qui peuvent s'obstruer, la technologie cyclonique avancée permet de séparer efficacement l'air de la poussière.

### Nettoyage sain

CLEAN & STEAM élimine jusqu'à 99 % des bactéries et des germes et n'utilise que l'eau du robinet.



### Nettoyage vapeur optimal adapté à tout type de sol

Selon le type de sol (parquet, carrelage, vinyle, etc.), l'utilisateur peut changer le débit de la vapeur et choisir le réglage approprié.

### Respectueux des sols et de l'environnement

Sans détergent : plus besoin d'utiliser des produits chimiques.



### Prêt à l'emploi même pour les nettoyages de longue durée !

Le réservoir d'eau amovible d'une capacité de 0,7 litre présente une autonomie de nettoyage jusqu'à 40 min\*, équivalent à 100 m<sup>2</sup>\*, sans qu'il ne soit nécessaire de rajouter de l'eau.

### Liberté de mouvement

Avec une longueur de cordon de 7,5 m et un rayon d'action de 8 m, vous obtiendrez une meilleure liberté de mouvement.



\*sur la position « min »

## Communication

Pub TV  Pub presse  Pub radio  Dossier de presse  Pack Digital  PLV

Video : Produit  Comparatif  Guide de démarrage rapide  Recettes et conseils  Corporate  Best practice  Viral

Témoignage

Notice : Guide de démarrage rapide  Notice imprimée  Notice numérique

3D / visuel 360°

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



### Packaging



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### PERFORMANCE

➤ Catégorie avec fil	Nettoyeur vapeur avec fil
➤ Technologie	Technologie cyclonique
➤ Puissance	1700 W
➤ Type de moteur	Moteur à dérivation
➤ Variateur de puissance	Non
➤ Paramètres de vapeur	Oui (min/moyen/max)

### AUTONOMIE

➤ Autonomie du nettoyeur vapeur	Jusqu'à 40 min
➤ Temps de mise en chauffe	30 sec
➤ Indicateur de vapeur prête	Oui

### TETE D'ASPIRATION

➤ Tête d'aspiration (poussière)	Double action CLEAN & STEAM
---------------------------------	-----------------------------

### EQUIPEMENT

➤ Capacité du réservoir/sac à poussière	0,7 L / 0,4 L
➤ Réservoir d'eau amovible	Oui
➤ Kit de consommables recommandé	ZR0058 01
➤ Filtration de l'eau	Filtre anti-calc*2
➤ Lingette microfibre - quantité	4
➤ Lingette microfibre	Tous types de sols et taches difficiles
➤ base de rangement	Oui

### ERGONOMIE

➤ Longueur du cordon d'alimentation	7.5 m
➤ Position de rangement	Oui
➤ Niveau sonore	84 dB(A)
➤ Poignée ergonomique	Oui

### DIMENSIONS/POIDS

➤ Dimensions (L x l x H)	1210 x 259 x 272 mm
➤ Poids	5,4 kg

### DESIGN

➤ Coloris	Blanc et argenté
-----------	------------------

➤ Pays d'origine	Chine
➤ Garantie	1 an
➤ Disponibilité des pièces détachées	5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2210019088

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3221610126103 EAN UC :	1	3	7	21	C20 : 448 C40 : 924 HQ4 : 1 056

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions	272 x 1210 x 259	890 x 310 x 210 (MM)	905 x 325 x 220 (MM)	6 469 x 1 200 x 800 (MM)
Poids	5,4	7,8 (KG)	7,8 (KG)	184,8 (KG)