

iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN85EX56CE









\$773300 SZ73100 SZ73056 SZ73010 SZ73000 SZ72010

Lave-vaisselle exceptionnel avec système de panier flexible, projection au sol du temps restant et autres informations du programme choisi.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ autoOpen dry l'ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage parfaits.
- ✓ openAssist : idéal pour les meubles sans poignée. Une simple pression suffit à ouvrir le lave-vaisselle.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

A ↑ G

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE

2017/1369): 85

Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE

Durée du programme (UE 2017/1369): 4:35

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 42

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B

Type de construction: Intégrable Hauteur avec top (mm): 0

Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 550

Niche d'encastrement (mm): 815-875 x 600 x 550

Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1150

Pieds réglables: Oui - tout de face

Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net (kg): 43,830 Poids brut (kg): 46,0

Puissance de raccordement (W): 2400

Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60

Longueur du cordon électrique (cm): 175 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190

Code EAN: 4242003866269 Type de montage: Tout intégrable





iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN85EX56CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iOdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴: 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options: Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- •
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
 Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN85EX56CE

